




VÁŠ DISTRIBÚTOR

ZMK[®]

LOŽISKÁ



KATALÓG



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
1	30202	7202E	15	35	11	10	11,75	0,6	0,6	15	14,3	0,052
2	30203	7203E	17	40	12	11	13,25	1	1	20,7	21,9	0,079
3	30204	7204E	20	47	14	12	15,25	1	1	28,2	30,6	0,126
4	30204/P6	E7204E	20	47	14	12	15,25	1	1	28,2	30,6	0,126
5	30205	7205E	25	52	15	13	16,25	1	1	32,2	37	0,154
6	30205X2	567205E	25	52	22,5	13	23,75	5,5	1	32,2	37	0,195
7	30205X2/P6	E567205E	25	52	22,5	13	23,75	5,5	1	32,2	37	0,195
8	30206	7206E	30	62	16	14	17,25	1	1	43,3	50,5	0,231
9	30207	7207E	35	72	17	15	18,25	1,5	1,5	54,2	63,5	0,331
10	30207/P6	E7207E	35	72	17	15	18,25	1,5	1,5	54,2	63,5	0,331
11	30208	7208E	40	80	18	16	19,5	1,5	1,5	63	74	0,422
12	30209	7209E	45	85	19	16	20,75	1,5	1,5	67,9	83,6	0,474
13	30209A	7209EK	45	85	19	16	20,75	0,4	1,5	67,9	83,6	0,474
14	30210	7210E	50	90	20	17	21,75	1,5	1,5	73,3	92,1	0,529
15	30211	7211E	55	100	21	18	22,75	2	1,5	90,8	113,7	0,713
16	30212	7212E	60	110	22	19	23,75	2	1,5	103,3	130	0,904
17	30213	7213E	65	120	23	20	24,75	2	1,5	120,6	152,6	1,13
18	30214	7214E	70	125	24	21	26,25	2	1,5	132,3	173,6	1,26
19	30215	7215E	75	130	25	22	27,25	2	1,5	138,4	185,4	1,36
20	30216	7216E	80	140	26	22	28,25	2,5	2	160,4	212,8	1,67
21	30217	7217E	85	150	28	24	30,5	2,5	2	177,6	236,8	2,06
22	30218	7218E	90	160	30	26	32,5	2,5	2	200,1	269,6	2,54
23	30219	7219E	95	170	32	27	34,5	3	2,5	226,6	309	3,04
24	30220	7220E	100	180	34	29	37	3	2,5	253,9	350,3	3,72
25	30221	7221E	105	190	36	30	39	3	2,5	285,3	398,6	4,38
26	30222	7222E	110	200	38	32	41	3	2,5	314,9	443,6	5,21
27	30224	7224E	120	215	40	34	43,5	3	2,5	337,4	483,3	6,2



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
28	30226	7226E	130	230	40	34	43,75	4	3	366	521,4	6,94
29	30228	7228E	140	250	42	36	45,75	4	3	409,2	584,7	8,73
30	30302	7302E	15	42	13	11	14,25	1	1	22,9	21,6	0,0944
31	30302/P6	E7302E	15	42	13	11	14,25	1	1	22,9	21,6	0,0944
32	30303	7303E	17	47	14	12	15,25	1	1	28,3	27,2	0,129
33	30303/P6	E7303E	17	47	14	12	15,25	1	1	28,3	27,2	0,129
34	30304	7304E	20	52	15	13	16,25	1,5	1,5	33,1	33,2	0,165
35	30304C		20	52	16	12	16,25	1,5	1,5	32,3	32,6	0,167
36	30305	7305E	25	62	17	15	18,25	1,5	1,5	46,9	48,1	0,263
37	30305C		25	62	17	14	18,25	1,5	1,5	42,8	45,6	0,263
38	30305X2B		25	62	17	14	18,25	1,5	1,5	40,4	48	0,2606
39	30305X2B/P6		25	62	17	14	18,25	1,5	1,5	40,4	48	0,2606
40	30306	7306E	30	72	19	16	20,75	1,5	1,5	59	63,1	0,387
41	30306C		30	72	19	16	20,75	1,5	1,5	57,5	59,9	0,387
42	30306X2B/P6	E27706E	30	72	23	18	24,35	1,5	1,5	58,2	76,5	0,477
43	30306X2B	27706E	30	72	23	18	24,35	1,5	1,5	58,2	76,5	0,477
44	30307	7307E	35	80	21	18	22,75	2	1,5	75,3	82,6	0,515
45	30308	7308E	40	90	23	20	25,25	2	1,5	90,9	107,6	0,747
46	30309	7309E	45	100	25	22	27,25	2,5	1,5	108,9	129,8	0,984
47	30309X2B	27709K	45	100	29	20,5	32	2,5	2,5	101,1	110,8	1,081
48	30310	7310E	50	110	27	23	29,25	2,5	2	130,1	157,1	1,28
49	30311	7311E	55	120	29	25	31,5	2,5	2	153,3	187,6	1,63
50	30312	7312E	60	130	31	26	33,5	3	2,5	171,4	210	1,99
51	30313	7313E	65	140	33	28	36	3	2,5	195,9	241,7	2,44
52	30314	7314E	70	150	35	30	38	3	2,5	219	271,7	2,98
53	30314A	7314EK	70	150	35	30	38	8,5	2,5	219	271,7	2,98
54	30315	7315E	75	160	37	31	40	3	2,5	252,8	318,8	3,57

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
55	30316	7316E	80	170	39	33	42,5	3	2,5	278,8	352,5	4,27
56	30317	7317E	85	180	41	34	44,5	4	3	304,9	388,2	4,96
57	30318	7318E	90	190	43	36	46,5	4	3	342,1	440,9	5,8
58	30319	7319E	95	200	45	38	49,5	4	3	369	477,7	6,8
59	30320	7320E	100	215	47	39	51,5	4	3	406,4	526,4	8,22
60	30321	7321E	105	225	49	41	53,5	4	3	433,1	561,9	9,38
61	30322	7322E	110	240	50	42	54,5	4	3	472,1	612,4	11
62	30324	7324E	120	260	55	46	59,5	4	3	526,6	746,1	14,2
63	31305	27305E	25	62	17	13	18,25	1,5	1,5	40,7	46,1	0,262
64	30306	27306E	30	72	19	14	20,75	1,5	1,5	52,5	60,4	0,392
65	31307	27307E	35	80	21	15	22,75	2	1,5	65,7	76,8	0,514
66	31308	27308E	40	90	23	17	25,25	2	1,5	81,4	96,4	0,727
67	31309	27309E	45	100	25	18	27,25	2	1,5	95,6	113,8	0,944
68	31309/P6	E27309E	45	100	25	18	27,25	2	1,5	95,6	113,8	0,944
69	31310	27310E	50	110	27	19	29,25	2,5	2	108	128,5	1,21
70	31311	27311E	55	120	29	21	31,5	2,5	2	129,9	158	1,56
71	31312	27312E	60	130	31	22	33,5	3	2,5	145,4	176,8	1,9
72	31313	27313E	65	140	33	23	36	3	2,5	165,7	202,6	2,37
73	31314	27314E	70	150	35	25	38	3	2,5	186,9	231	2,86
74	31315	27315E	75	160	37	26	40	3	2,5	208,5	258,9	3,38
75	31316	27316E	80	170	39	27	42,5	3	2,5	229,8	287,1	4,05
76	31317	27317E	85	180	41	28	44,5	4	3	253,9	319,1	4,69
77	31318	27318E	90	190	43	30	46,5	4	3	281,7	357,1	5,46
78	31319	27319E	95	200	45	32	49,5	4	3	311,4	399,8	6,46
79	31320	27320E	100	215	51	35	56,5	4	3	372,9	488,2	8,59
80	31321	27321E	105	225	53	36	58	4	3	398,5	523,8	9,58
81	31322	27322E	110	240	57	38	63	4	3	458,4	611,4	12,1

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
82	31324	27324E	120	260	62	42	68	4	3	535,2	723,5	15,3
83	32004X	2007104E	20	42	15	12	15	0,6	0,6	25,1	28,2	0,0947
84	320/22X	20071/22E	22	44	15	11,5	15	0,6	0,6	26,1	30,3	0,0999
85	32005X	2007105E	25	47	15	11,5	15	0,6	0,6	28	34,1	0,11
86	320/28X	270071/28E	28	52	16	12	16	1	1	31,4	40,4	0,142
87	32006X	2007106E	30	55	17	13	17	1	1	35,7	46,8	0,17
88	320/32X	20071/32E	32	58	17	13	17	1	1	36,5	49,2	0,187
89	32007X	2007107E	35	62	18	14	18	1	1	43,2	59,2	0,224
90	32007X/P6	E2007107E	35	62	18	14	18	1	1	43,2	59,2	0,224
91	32008X	2007108E	40	68	19	14,5	19	1	1	51,9	71,1	0,267
92	32008X1WC/P6		40	72	19	14,5	19	1	1	54,8	72,6	0,32
93	32008XA		40	68	19	14,5	19	3,5	1	48	68	0,262
94	32008X/Q		40	68	19	14,5	19	SPCL	1	51,9	71,1	0,269
95	32009	2007109E	45	75	20	15,5	20	1	1	58,4	81,4	0,337
96	32010X	2007110E	50	80	20	15,5	20	1	1	61,1	89	0,366
97	32011X	2007111E	55	90	23	17,5	23	1,5	1,5	80,2	117,2	0,551
98	32012X	2007112E	60	95	23	17,5	23	1,5	1,5	81,7	122,2	0,584
99	32013X	2007113E	65	100	23	17,5	23	1,5	1,5	82,8	127,3	0,62
100	32014X	2007114E	70	110	25	19	25	1,5	1,5	104,3	160,1	0,839
101	32015X	2007115E	75	115	25	19	25	1,5	1,5	103,1	160,2	0,875
102	32016X	2007116E	80	125	29	22	29	1,5	1,5	141	220	1,27
103	32017X	2007117E	85	130	29	22	29	1,5	1,5	139,8	220,3	1,32
104	32018X	2007118E	90	140	32	24	32	2	1,5	171,3	271	1,72
105	32019X	2007119E	95	145	32	24	32	2	1,5	174,6	281,3	1,79
106	32020X	2007120E	100	150	32	24	32	2	12,5	173,1	281,7	1,85
107	32021X	2007121E	105	160	35	26	35	2,5	2	205,4	335,8	2,4
108	32022X	2007122E	110	170	38	29	38	2,5	2	245,7	403,4	3,02



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
109	32024X	2007124E	120	180	38	29	38	2,5	2	242,1	404,4	3,18
110	32026X	2007126E	130	200	45	34	45	2,5	2	333,7	567,1	4,94
111	32028X	2007128E	140	210	45	34	45	2,5	2	329,8	567,8	5,15
112	32030X	2007130E	150	225	48	36	48	3	2,5	367,6	635,8	6,25
113	32032X	2007132E	160	240	51	38	51	3	2,5	419,6	734,5	7,66
114	32034X	2007134E	170	260	57	43	57	3	2,5	519,4	920,4	10,4
115	32205	7505E	25	52	18	16	19,25	1	1	41,3	49,2	0,199
116	32205B		25	52	18	15	19,25	1	1	33,6	45,1	0,186
117	32205B/P6		25	52	18	15	19,25	1	1	33,6	45,1	0,186
118	32206	7506E	30	62	20	17	21,25	1	1	51,8	63,7	0,287
119	32207	7507E	35	72	23	19	24,25	1,5	1,5	70,6	89,5	0,445
120	32208	7508E	40	80	23	19	24,75	1,5	1,5	77,9	97,2	0,532
121	32209	7509E	45	85	23	19	24,75	1,5	1,5	80,7	104	0,573
122	32210	7510E	50	90	23	19	24,75	1,5	1,5	82,8	107,6	0,626
123	32211	7511E	55	100	25	21	26,75	2	1,5	108	142,3	0,853
124	32212	7512E	60	110	28	24	29,75	2	1,5	132,8	179,6	1,17
125	32213	7513E	65	120	31	27	32,75	2	1,5	160,9	221,7	1,55
126	32214	7514E	70	125	31	27	33,25	2	1,5	168,5	237,1	1,64
127	32215	7515E	75	130	31	27	33,25	2	1,5	170,3	242,1	1,74
128	32216	7516E	80	140	33	28	35,25	2,5	2	198,1	279	2,13
129	32217	7517E	85	150	36	30	38,5	2,5	2	226,7	324	2,68
130	32218	7518E	90	160	40	34	42,5	2,5	2	269,8	395,5	3,44
131	32219	7519E	95	170	43	37	45,5	3	2,5	302,5	448,4	4,24
132	32220	7520E	100	180	46	39	49	3	2,5	341	512	5,1
133	32221	7521E	105	190	50	43	53	3	2,5	381	579,2	6,26
134	32222	7522E	110	200	53	46	56	3	2,5	431,7	666,3	7,43
135	32224	7524E	120	215	58	50	61,5	3	2,5	477,7	758,1	9,26



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
136	32226	7526E	130	230	64	54	67,75	4	3	551,7	888,7	11,4
137	32228	7528E	140	250	68	58	71,75	4	3	643,7	1049,3	14,4
138	32303	7603E	17	47	19	16	20,25	1	1	35,3	36,3	0,173
139	32304	7604E	20	52	21	18	25,25	1,5	1,5	42,7	46,3	0,23
140	32305	7605E	25	62	24	20	25,25	1,5	1,5	61,6	68,8	0,369
141	32306	7606E	30	72	27	23	28,75	1,5	1,5	81,6	96,4	0,562
142	32307	7607E	35	80	31	25	32,75	2	1,5	99	118,3	0,763
143	32308	7608E	40	90	33	27	35,25	2	1,5	115,7	147,8	1,04
144	32308/P6	E7608E	40	90	33	27	35,25	2	1,5	115,7	147,8	1,04
145	32309	7609E	45	100	36	30	38,25	2	1,5	145,3	189,4	1,4
146	32310	7610E	50	110	40	33	42,25	2,5	2	177,5	236,1	1,89
147	32311	7611E	55	120	43	35	45,5	2,5	2	203	271,4	2,37
148	32311A	7611EK	55	120	43	35	45,5	5	2	203	271,4	2,363
149	32312	7612E	60	130	46	37	49,5	3	2,5	226,7	303	2,9
150	32313	7613E	65	140	48	39	51	3	2,5	259,6	349,8	3,51
151	32313B		65	140	48	39	51	3	2,5	259,9	368	3,718
152	32314	7614E	70	150	51	42	54	3	2,5	298,9	408,5	4,34
153	32314B		70	150	51	42	54	3	2,5	292,9	417,5	4,52
154	32315	7615E	75	160	55	45	58	3	2,5	347,4	483,1	5,37
155	32316	7616E	80	170	58	48	61,5	3	2,5	387,9	543,1	6,38
156	32317	7617E	85	180	60	49	63,5	4	3	421,8	592,8	7,31
157	32318	7618E	90	190	64	53	67,5	4	3	478,3	683,3	8,81
158	32319	7619E	95	200	67	55	71,5	4	3	516,1	737,7	10,1
159	32320	7620E	100	215	73	60	77,5	4	3	600,1	872,2	13
160	32321	7621E	105	225	77	63	81,5	4	3	647,2	945,2	14,8
161	32322	7622E	110	240	80	65	84,5	4	3	723,7	1064,4	17,8
162	32324	7624E	120	260	86	69	90,5	4	3	825,8	1226,2	22,1

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
163	33205	3007205E	25	52	22	18	22	1	1	47,1	55,8	0,216
164	33206	3007206E	30	62	25	19,5	25	1	1	63,8	75,4	0,342
165	33207	3007207E	35	72	28	22	28	1,5	1,5	82,6	101,7	0,515
166	33208	3007208E	40	80	32	25	32	1,5	1,5	105,8	135,5	0,175
167	33209	3007209E	45	85	32	25	32	1,5	1,5	109,5	145,1	0,771
168	33210	3007210E	50	90	32	24,5	32	1,5	1,5	112,9	154,6	0,825
169	33211	3007211E	55	100	35	27	35	2	1,5	143,1	196,7	1,15
170	33212	3007212E	60	110	38	29	38	2	1,5	165,8	231,4	1,51
171	33213	3007213E	65	120	41	32	41	2	1,5	202,2	281,6	1,99
172	33214	3007214E	70	125	41	32	41	2	1,5	208,6	298,3	2,1
173	33215	3007215E	75	130	41	31	41	2	1,5	207,1	299,7	2,17
174	33216	3007216E	80	140	46	35	46	2,5	2	245,7	361,8	2,83
175	33217	3007217E	85	150	49	37	49	2,5	2	281,7	415,7	3,52
176	33218	3007218E	90	160	55	42	55	2,5	2	330,6	499,7	4,55
177	33219	3007219E	95	170	58	44	58	3	2,5	377,4	568,4	5,48
178	33220	3007220E	100	180	63	48	63	3	2,5	436,5	666,2	6,71
179	33221	3007221E	105	190	68	52	68	3	2,5	497,8	770,5	8,12
180	33005	3007105E	25	47	17	14	17	0,6	0,6	32,5	42,5	0,129
181	33006	3007106E	30	55	20	16	20	1	1	43,7	58,8	0,201
182	33007	3007107E	35	62	21	17	21	1	1	46,9	63,3	0,254
183	33008	3007108E	40	68	22	18	22	1	1	60,2	79,6	0,306
184	33009	3007109E	45	75	24	19	24	1	1	72,6	100,4	0,395
185	33010	3007110E	50	80	24	19	24	1	1	76,8	110,9	0,433
186	33011	3007111E	55	90	27	21	27	1,5	1,5	94,9	114,7	0,651
187	33012	3007112E	60	95	27	21	27	1,5	1,5	96,7	151,1	0,691
188	33012	3007113E	65	100	27	21	27	1,5	1,5	98,1	157,7	0,732
189	33014	3007114E	70	110	31	25,5	31	1,5	1,5	134,4	220,4	1,07

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
190	33015	3007115E	75	115	31	25,5	31	1,5	1,5	133,1	221,2	1,12
191	33016	3007116E	80	125	36	29,5	36	1,5	1,5	181,9	304,3	1,63
192	33017	3007117E	85	130	36	29,5	36	1,5	1,5	180,4	305,5	1,69
193	33018	3007118E	90	140	39	32,5	39	2	1,5	232,6	388,6	2,2
194	33019	3007119E	95	145	39	32,5	39	2	1,5	231	389,9	2,26
195	33020	3007120E	100	150	39	32,5	39	2	1,5	229,5	391,2	2,33
196	33022	3007122E	110	170	47	37	47	2,5	2	288,7	502,7	3,74
197	33108	3007708E	40	75	26	20,5	26	1,5	1,5	84,7	110,3	0,496
198	33109	3007709E	45	80	26	20,5	26	1,5	1,5	87,1	117,2	0,535
199	33110	3007710E	50	85	26	20	26	1,5	1,5	89,3	124,1	0,572
200	33111	3007711E	55	95	30	23	30	1,5	1,5	114,5	164,8	0,843
201	33112	3007712E	60	100	30	23	30	1,5	1,5	117,1	173,2	0,895
202	33113	3007713E	65	110	34	26,5	34	1,5	1,5	142,8	220,4	1,3
203	33114	3007714E	70	120	37	29	37	2	1,5	172,1	267	1,7
204	33115	3007715E	75	125	37	29	37	2	1,5	176,1	279,6	1,78
205	33116	3007716E	80	130	37	29	37	2	1,5	179,6	292,3	1,87
206	33117	3007717E	85	140	41	32	41	2,5	2	215,7	354,2	2,43
207	33118	3007718E	90	150	45	35	45	2,5	2	252,1	414,7	3,13
208	33119	3007719E	95	160	49	38	49	2,5	2	298,9	498,2	3,94
209	33120	3007720E	100	165	52	40	52	2,5	2	309,4	529,2	4,31
210	33121	3007721E	105	175	56	44	56	2,5	2	351,8	607,8	5,29
211	33122	3007722E	110	180	56	43	56	2,5	2	373,2	639,1	5,5
212	33124	3007724E	120	200	62	48	62	2,5	2	448,2	779,1	7,68

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	GOST	d	D	B	C	T	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
213	St2358		23	58	16,5	15	18,25	0,8	0,8	35,3	42,3	0,242
214	76/32B		32	75	28	23	29,75	2	2	77,8	95,7	0,6185
215	76/32B/P6		32	75	28	23	29,75	2	2	77,8	95,7	0,6185
216	TR070803J-N		35	80	31	24	32,75	0,5	2,5	92,2	112,5	0,798
217	3067	7707E	35	65	18,288	16,97	18	SPCL	1,3	46	58,8	0,255
218	TR080702J		38,5	72	16,5	15	18,25	2	1,5	46,4	55,4	0,308
219	038KC68		38,5	68	16,5	15	18,25	2	1,5	44,1	55,6	0,257
220	127509		45	85	23,5	20	24,75	1,5	1,5	66,5	89,5	0,5803
221	T2ED050		50	100	35	30	36	3	3	149,6	201	1,295
222	30613	7713E	65	130	43	35	45	8	2,5	222,2	315,2	2,611
223	33113X2	7813E	65	110	30	24	30,5	3	3	124,2	181	1,131
224	30615	7815E	75	135	45	36,5	44,5	2	1,5	222,9	346,8	2,7
225	30616	7716E	80	130	30,8	25	32	2,5	2,5	162,3	252,8	1,56
226	33216X2		80	140	45	36,5	45	2,5	2,5	226,6	348,5	2,775
227		7819E	95	160	47	38	47	3	2,5	298,5	443,3	3,692
228	331126		105	170	38	29	47	2,5	2	245,7	403,4	3,274

Č.	ISO	d	D	T	B	C	stat. (kN)	dyn. (kN)	Rmin	rmin	hmot. (kg)
1	11590/11520	15,875	42,862	14,288	14,288	9,525	17,1	17,9	1,5	1,5	0,102
2	LM11749/ LM11710	17,462	39,878	13,843	14,605	10,668	21,5	23	1,3	1,3	0,0833
3	LM11749 /10/DB	17,462	39,878	23,9	14,605	10,668	36,9	46	1,3	1,3	0,177
4	LM11949 /LM11910	19,05	45,237	15,494	16,637	12,065	27,5	29,5	1,3	1,3	0,12
5	E10030204A /EC12771	21,5	47	15,25	14	10,45	30,5	31	1	1	0,119
6	M12649 /M12610	21,43	50,005	17,526	18,288	13,97	37,5	40	1,3	1,3	0,172
7	LM12748 /LM12710	21,43	45,237	15,494	16,637	12,065	28	32	1,3	1,3	0,12
8	LM12749 /LM12710	21,987	45,237	15,494	12,637	12,065	28	32	1,3	1,3	0,116
9	LM12749 /LM12711	21,987	45,975	15,494	16,637	12,065	28	32	1,3	1,3	0,121

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	d	D	T	B	C	stat. (kN)	dyn. (kN)	Rmin	rmin	hmot. (kg)
10	C508	21,986	41	14,48	14,684	11,4	22,5	28	0,8	0,8	0,085
11	JL22349F /JL22310	22	41	14,4	14,4	11,4	20,9	27,8	0,8	0,8	0,079
12	NP880810 /NP419272	22,225	50,8	14,1	20,168	12,45	25	28,5	2	2	0,161
13	07087X /07210X	22,225	50,81	15,011	14,26	12,7	25,6	29	1,5	1,5	0,147
14	07100/07196	25,4	50,005	13,495	14,26	9,525	25,6	29	1	1	0,117
15	07100S /07210X	25,4	50,81	15,011	14,26	12,7	25,6	29	1,5	1,5	0,134
16	L44643 /L44610	25,4	50,292	14,224	14,732	10,668	27	32	1,3	1,3	0,126
17	15101/15245	25,4	62	19,05	20,638	14,288	42,7	50,9	0,8	1,3	0,295
18	639154/Q	26	57,15	17,462	17,462	13,495	38,1	48,6	3,6	1,6	0,213
19	6-7805Y	26	57,15	17,462	17,462	14	38,75	46,9	3,6	1	0,211
20	L44649 /L44610	26,988	50,292	14,224	14,732	10,668	27	32	3,5	1,3	0,119
21	HR320/28XJ	28	52	16	16	12	31,1	39,8	1	1	0,142
22	ST2850 /L45410YA1	28	50,292	14,224	16,82	10,668	27,1	36,1	SPCL	2	0,127
23	0676	28	20,292	14,244	16,72	10,668	27,1	36,1	SPCL	1,3	0,123
24	TR285216G	28	52	16	18,5	12	32,6	39,8	3,5	1,5	0,144
25	639297 /639154	28	57,15	17,462	17,462	13,495	38,1	48,6	3,6	1,6	0,201
26	329013A/Q	29	50,292	14,224	17,5	10,668	26,8	34	2,3	1,3	0,12
27	L45449 /L45410	29	50,292	14,224	14,732	10,668	26,8	34	3,6	1,3	0,113
28	14118/14283	30	72,085	23,385	19,202	18,415	49,7	64,3	0,8	2,3	0,448
29	M86649 /M86610	30,162	64,292	21,433	21,433	16,67	51	64,5	1,5	1,5	0,336
30	M88043 /M88010	30,162	68,262	22,225	22,225	17,462	56,3	71,3	2,3	1,5	0,407
31	0687/0671	31,75	54,01	15,011	15	12	32,2	43,2	3,3	1,3	0,135
32	LM67048 /LM67010	31,75	59,131	15,875	16,764	11,811	35,6	42,2	SPCL	1,3	0,183
33	LM67049A /LM67014	31,75	62	40,6	16,764	11,811	57,8	84,4	0,8	1,5	0,446
34	LM67049A /LM67010	31,75	59,131	15,875	16,764	11,811	35,6	42,2	0,8	1,3	0,1865
35	15123/15245	31,75	62	18,161	19,5	19,05	42,7	50,9	SPCL	1,3	0,237
36	2580/2520	31,75	66,421	25,4	25,357	20,638	69	89	3,6	3,3	0,402

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	d	D	T	B	C	stat. (kN)	dyn. (kN)	Rmin	rmin	hmot. (kg)
37	02475N /02420N	31,75	68,262	22,225	22,225	17,462	53,4	65,3	3,5	1,5	0,378
38	3193/3120	31,75	72,626	30,162	29,997	23,812	80,4	97,6	3,5	3,3	0,598
39	JL26749 /JL26710	32	53	14,5	15	11,5	26,2	36,5	3,6	1,3	0,121
40	M88048 /M88010	33,338	68,262	22,225	22,225	17,462	56,3	71,3	0,8	1,5	0,382
41	LM48548 /LM48510	34,925	65,088	18,034	18,288	13,97	46	57,5	SPCL	1,3	0,257
42	HM88649 /HM88610	34,925	72,233	25,4	25,4	19,842	61	80	2,5	2,5	0,482
43	25877/25821	34,925	73,025	23,812	24,608	19,05	69,2	87,75	1,5	0,8	0,46
44	31594/31520	34,925	76,2	29,37	28,575	23,812	80,5	96,5	1,5	3,5	0,644
45	HM89446 /HM89410	34,925	76,2	29,37	28,575	23,02	76,12	108,4	3,5	3,3	0,646
46	L68149/L68110	34,988	59,131	15,875	16,764	11,938	36	48,6	SPCL	1,3	0,172
47	328227	34,988	59,947	13	18,5	13	24,5	29,3	2	1,3	0,148
48	L68149/L68111	34,988	59,974	15,875	16,764	11,938	36	48,6	SPCL	1,3	0,179
49	U298/U261L	35	64,8	18	20,6	17	47,5	52,3	2,3	1,3	0,258
50	JL68145/11-Z	35	60	15,875	18,412	11,938	36	48,6	2,5	1,3	0,187
51	HM89449 /HM89410	36,512	76,2	29,37	28,575	23,02	76,12	108,4	3,5	3,3	0,627
52	HM89249 /HM89210	36,512	79,375	29,37	28,829	22,664	89	108,6	3,5	3,3	0,689
53	25570/25520	36,512	82,931	23,812	25,4	19,05	76,5	99	3,6	0,8	0,654
54	JL69345 /JL69310	38	63	17	19	13,5	35,5	51,3	SPCL	1,3	0,202
55	JL69349 /JL69310	38	63	17	17	13,5	36	50	SPCL	1,3	0,197
56	LM29748 /LM29710	38,1	65,088	18,034	18,288	13,97	40	58,1	SPCL	1,3	0,234
57	57410S /LM29710S	38,1	65,088	18,034	21,1	13,97	40	58,1	SPCL	1,3	0,244
58	2788/2720	38,1	76,2	23,812	25,654	19,05	72,2	93,9	3,6	3,3	0,491
59	M399	39,688	73,025	19,25	22,15	18,5	49,5	60,8	2,5	1,3	0,353
60	M365L	39,688	76	19,25	22,098	20	51,8	60,8	2,5	1,3	0,463
61	U399/U360L	39,992	72,8	19,25	22,098	18,5	54,9	65	2,3	1,3	0,351
62	LM300849 /LM300811	40,988	67,975	17,5	18	13,5	43,84	62,44	SPCL	1,5	0,24
63	18590/18520	41,275	73,025	16,667	17,462	12,7	44,7	57,2	3,5	1,5	0,218

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	d	D	T	B	C	stat. (kN)	dyn. (kN)	Rmin	rmin	hmot. (kg)
65	LM501349 /LM501314	41,275	73,431	21,43	19,812	16,604	54,5	68,5	3,5	0,8	0,345
66	M802048 /M802011	41,275	82,55	26,543	25,654	20,193	84,8	106,9	3,5	3,3	0,624
67	HM803146 /HM803110	41,275	88,9	30,162	29,37	23,02	96,8	138	3,5	3,3	0,908
68	4388/4335	41,275	90,488	39,688	40,386	33,338	140,2	182,1	3,6	3,2	1,24
69	3579/3525	42,862	87,312	30,162	30,886	23,812	90,7	118,7	3,5	3,3	0,809
70	25580/25520	44,45	82,931	23,812	25,4	19,05	76,5	99	3,6	0,8	0,554
71	355X/352	44,45	90,119	23	21,692	21,808	75,2	93,1	3,5	2,3	0,671
72	3782/3720	44,45	93,264	30,162	30,302	23,812	99,6	138,5	3,5	3,3	0,967
73	358X/354X	45	85	20,638	21,692	17,462	67,5	80,9	2	1,5	0,511
74	17887/17831	45,23	79,985	19,842	20,638	15,08	58,3	78,1	2	1,3	0,402
75	R45Z-6	45,23	79,985	19,842	20,638	15,08	63,8	75,7	2	1,3	0,387
76	LM102949 /LM102910	45,242	73,431	19,558	19,812	15,748	51,4	79	4	1	0,308
77	LM603049 /LM6030111	45,242	77,788	19,842	19,842	15,08	57,6	73,8	3,5	0,8	0,363
78	25590/25520	45,618	82,931	23,812	25,4	19,05	76,5	99	3,6	0,8	0,537
79	LM503349A /LM503310	45,987	74,976	18	18	14	50,54	74,86	SPCL	1,5	0,299
80	18690/18620	46,038	79,375	17,462	17,462	13,495	44,2	57,6	2,8	1,5	0,33
81	TR5011444	49,987	114,3	44,45	44,45	34,925	184	240,6	3	3	2,183
82	JLM104948 /JLM104910	50	82	21,5	21,5	17	67,3	95,3	3	0,5	0,412
83	JM205149 /JM205110	50	90	28	28	23	106,5	140	3	2,5	0,749
84	LM104949 /LM104911	50,8	82,55	21,59	22,225	16,51	69,7	95,3	3,5	1,3	0,412
85	18790/18720	50,8	85	17,462	17,462	13,495	48,3	66,7	3,5	1,5	0,372
86	368A/362A	50,8	88,9	20,638	22,2	16,513	75,4	89	3,5	1,3	0,494
87	3780/3720	50,8	93,264	30,162	30,302	23,812	99,6	138,5	3,5	3,3	0,855
88	28584/25821	52,388	92,075	24,608	25,4	19,845	84,5	117	3,6	0,8	0,667
89	28680/28622	55,562	97,63	24,608	24,608	19,446	88,24	137	3,5	0,8	0,766
90	387S/382A	57,15	96,838	21	21,946	15,875	76,55	100,2	0,8	0,8	0,592
91	387A/382A	57,15	96,838	21	21,946	15,875	76,55	100,2	3,5	0,8	0,586

Séria jednoradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	d	D	T	B	C	stat. (kN)	dyn. (kN)	Rmin	rmin	hmot. (kg)
92	462/453X	57,15	104,775	30,162	29,317	24,605	117,3	151,9	2,3	3,3	1,054
93	469/453X	57,15	104,775	30,162	29,317	24,605	111,9	151,9	3,5	3,3	1,054
94	28985/28921	60,325	100	25,4	25,4	19,845	91	135	3,5	3,3	0,785
95	28985a/28920	60,325	101,6	25,4	25,4	19,845	91	135	5	3	0,785
96	29587/29520	63,5	107,95	25,4	25,4	19,05	94	145	5	3,3	0,918
97	TR131305R	65	130	51	48	39	241,5	337,7	3	3	2,95
98	HM212049 /HM212011	66,688	122,263	38,1	38,354	29,718	184,3	254,3	3,6	3,2	1,848
99	H414145a /H414210	68,262	136,525	41,275	41,275	31,75	219,7	299,5	8	3,3	2,645
100	JH913848 /JH913811	70	150	41,275	39,688	25,4	205,2	244,7	2	3,3	3,07
101	34300/34478	76,2	121,442	24,608	23,012	17,462	91,9	129,2	2	2	0,958
102	JM716649 /JM716610	85	130	30	29	24	144,2	230,9	3	2,5	1,368
103	497/492	85,725	133,35	30,162	29,769	22,225	134,5	199,7	3,5	3,3	1,423
104	HM518445 /HM518410	88,9	152,48	39,688	39,688	30,162	247,2	375	6,4	3,3	2,837
105	HM218248 /HM218210	90	147	40	40	32,499	222,4	350,9	7	3,5	2,507
106	594/592A	95,25	152,4	39,688	36,322	30,162	186	290,6	3,5	3,3	2,468
107	42381/42584	96,838	148,43	28,575	28,971	21,433	130	204	3,6	3,7	1,677
108	HM220149 /HM220110	99,974	156,975	42	42	34	257,3	419,5	8	3,5	2,911
109	52400/52618	101,6	157,162	36,512	36,116	26,195	194,1	316	3,5	3,3	2,424
110	L521949 /L521910	107,95	146,05	21,433	21,433	16,67	80	155	2,5	0,8	0,991

Séria dvojradových kuželíkových ložísk



Č.	ISO	d	D	B	C	Rmin	rmin	stat. (kN)	dyn. (kN)	hmot. (kg)
1	JXC25469XC -98UA	49	84	24	48	2,8	0,5	96	165,8	1,088
2	FC2552 (C517)	25	52	18,5	37	0,6	0,3	54,4	80,7	0,353
3	FC2552X2	25	52	18,5	40,2	0,6	0,3	54,4	80,7	0,354
4	S33SR	32	58	32,55	57	1,5	0,5	62,3	96,7	0,6406
5	UCF346437	34	64	18,5	37	3,5	0,5	60,5	85,2	0,535
6	350210X2	50	90	20	38,9	1,5	1	123,66	192,44	1,235
7	FC3565 (C559)	35	65	17,5	35	1,8	0,6	61,2	100,5	0,4474
8	JRM3938A /JRM3968XD	38,1	68	18,5	37	2,3	0,3	64,7	96,2	0,559
9	JRM3939 /JRM3968XD	39	68	19,5	39	3,6	1,0	64,7	96,2	0,541
10	UCF427639	42	76	19,5	39	3,5	0,5	92,2	136,5	0,75
11	UCF508454	50	84	27	54	4,5	0,5	117,4	192	1,212
12	513055	30	58	21	42	2	0,5	65,02	91,77	0,49
13	C564	25	52	21,5	43	2	0,3	53,2	76,6	0,424
14	C572	25	55	21,5	43	2	0,3	53,2	76,6	0,497
15	801437	27	52	22,5	43	3,6	0,5	47	75,3	0,418
16	E97106E	30	55	15	25	1,5	0,3	29	31	0,294
17	JRM3938X2 /JRM3870XD	38	70	19,5	38	3,5	0,5	61,7	96,2	0,608
18	JRM3939X2 /JRM3972XD	39	72	18,5	37	3,5	0,5	68,5	106,6	0,658
19	JRM3940 /JRM4072XD	40	72	18,5	37	3,5	0,5	68,5	106,6	0,64
20	JRM3940X2 /JRM4068XD	40	68	21	42	1,0	0,5	92,5	142,2	0,631
21	JRM3942 /JRM4282XD	42	82	18	36	3	1,0	87,3	121,6	0,832
22	42KWD02A	42	72	19	35	3,56	0,3	74,3	110,5	0,59
23	46T080805	40	80	22,5	44	2,6	0,5	107,5	138,3	0,935
24	UCF366437	36	64	18,5	37	3,5	0,5	60,5	85,2	0,497
25	JXC25469C /DA	49	84	21,5	43	3,56	0,5	96	165,8	0,976
26	445539CC	25	52	18,5	37	0,6	0,3	57,9	78,5	0,358